

RESPOSTA TÉCNICA Nº 2219/2023 - NAT-JUS/SP elaborada conforme notas técnicas anteriormente emitidas relacionadas a tecnologia solicitada

1. Identificação do solicitante

- 1.1. Solicitante: [REDACTED]
- 1.2. Processo nº: 5002821-04.2022.4.03.6109
- 1.3. Data da Solicitação: 06/06/2023
- 1.4. Data da Resposta: 06/06/2023

2. Enfermidade

Fibromialgia e artrose – dores crônicas - CID R52.1

3. Quesitos formulados pelo(a) Magistrado(a)

4. Descrição da Tecnologia solicitada

CANABIDIOL

5. Discussão e Conclusão

5.1. Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:

Existem estudos sobre atuação do canabidiol nos quadros de dores crônicas, com resultados que demonstram alguma eficácia, porém o atual tratamento feito por canabinóides não são de primeira escolha, sendo apenas considerado quando há resistência aos tratamentos convencionais, os quais incluem abordagens não medicamentosas, como fisioterapia, acupuntura, tratamento de doenças de base.

Existem vários estudos sobre uso de canabidiol para diversos estados patológicos, porém com resultados conflitantes, de curto prazo e pouca casuística, ainda não se confirma seu sucesso para tratamento de depressão.

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Dor Crônica vigente para o tratamento da dor neuropática, publicado em 2012, recomenda-se o uso de antidepressivos tricíclicos (que normalizam as funções do sistema nervoso central) e anti-epiléticos (que diminuem a ação rápida e excessiva dos neurônios) como opções iniciais. No caso da ausência de respostas à ação desses medicamentos, é indicado o uso de opióides (medicamentos que também atuam no sistema nervoso, com o objetivo específico do alívio da dor).

Existe a orientação específica é para a prática de exercícios físicos regulares. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento de dor crônica em: Ácido acetilsalicílico; Dipirona; Paracetamol; Ibuprofeno; Amitriptilina; Nortriptilina; Clomipramina; Fenitoína; Carbamazepina; Gabapentina; Ácido valproico; Codeína; Morfina; Metadona.

5.2. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia

Alívio sintomático e melhora da qualidade de vida sem evidência científica comprovada.

5.3. Conclusão

Os estudos com canabidiol não tem consenso definitivo sobre eficácia em quadros de fibromialgia, mas demonstram alguma eficácia e resultados promissores, embora ainda não conclusivos.

5.4. Quanto ao uso da tecnologia

() Favorável

(x) Desfavorável

A autoria do presente documento não é divulgada por motivo de preservação do sigilo.
Equipe NAT-Jus/SP